



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ โรงพยาบาลพิมาย

ที่ นม 0033.204.19/589

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง รายการยาที่สั่งใช้โดยแพทย์เฉพาะทาง

เรียน แพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อส่งเสริมการสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
โรงพยาบาลพิมาย ขอเรียนชี้แจงเพื่อทบทวนรายการยาที่สั่งใช้โดยแพทย์เฉพาะทางท่านนั้น ดังนี้

แพทย์เฉพาะทางผู้สั่งใช้	รายการยา	บัญชียาหลักแห่งชาติ
อายุรแพทย์เป็นผู้สั่งใช้ครั้งแรก	Alfacalcidol 0.25 mg cap	ค
	Atorvastatin 40 mg tab	ง
	Bromocriptine 2.5 mg tab	ค
	Carvedilol 12.5 mg tab	ค
	Cyclophosphamide 50 mg tab	ค
	Ergocalciferol 20,000 IU cap (vitamin D2)	ก
	Insulin glargine 300 iu/3ml (Lantus [®])	ง
	Insulin Insulinaspart+aspart protamine (NOVOmix [®])	ง
	Probenacid 500 mg tab	ก
	Sulfasalazine 500 mg tab	ค
	Minoxidil 5 mg tab	NED
	Itraconazole 200 mg cap *แพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น สามารถสั่งใช้ครั้งแรกได้กรณี วินิจฉัย Tinea unguium	ค
อายุรแพทย์	Erythropoetin inj.	จ(2)
	Levofloxacin 750 mg inj.	ง
	Levofloxacin 500 mg Tab	ง
	Oxytetracycline 50 mg/ml in 10 ml inj.	NED
	Fosfomycin 2 g inj.	ง
	Insulin aspart (Novorapid [®])	ง
	Tiotropium Bromide (Spiriva [®])	ค
อายุรแพทย์ และ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	Lercanidipine 20 mg tab	ข
	Manidipine 20 mg tab	ข
	Atorvastatin 40 mg tab	ง
อายุรแพทย์ และ แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ	Ergocalciferol 20,000 IU cap (vitamin D2)	ก
	Celecoxib 200 mg cap	NED
	Calcium + vitamin D tab	NED
อายุรแพทย์ และ แพทย์หู คอ จมูก	Azithromycin 250 mg tab	ง
	Gabapentin* *เงื่อนไขสำหรับแพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ อนุญาตให้	ง

แพทย์หู คอ จมูก แพทย์ฝังเข็ม แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน	re-med ได้ 1 ครั้ง *เงื่อนไขสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว สั่งใช้เฉพาะในผู้ป่วยทางอายุรกรรม *เงื่อนไขสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน สั่งใช้ในผู้ป่วย Spinal stenosis ซึ่งยังไม่พบแพทย์ออร์โธปิดิกส์ และในผู้ป่วยที่มีอาการ neuropathic pain เช่นจาก Herpes zoster หรือ Trigeminal nerve	
อายุรแพทย์ และกุมารแพทย์	Azithromycin 250 mg cap Azithromycin 600 mg/15 ml dry powder syrup Seretide [®] inhaler Fluticasone inhaler* Cold cream* (ยาผลิตขอสนับสนุนจาก รพ.มหาราช) * เงื่อนไขสำหรับกุมารแพทย์ อนุญาตให้แพทย์ intern สั่งได้ ภายใต้การดูแลควบคุมกำกับของกุมารแพทย์	ง ง ค ค NED
อายุรแพทย์ และวิสัญญีแพทย์	Diltiazem 10 mg injection Labetalol 100 mg/20 ml injection	NED ค
อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ แพทย์หู คอ จมูก	Montelukast 10 mg tab	ค
กุมารแพทย์	Alprostadil 0.5 mg/ml inj. Aminophylline 250 mg/10 ml inj.	ง ก
กุมารแพทย์ และแพทย์ประจำ คลินิก ADHD	Methylphenidate 10 mg tab* * เฉพาะ ADHD (วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2)	ค
กุมารแพทย์ และ แพทย์หู คอ จมูก	Fluticasone nasal spray	ง
แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ	Calcitonin nasal spray Glucosamine sulfate powder Alendronate 70 mg tab Calcium + vitamin D effervescent tab Meloxicam 7.5 mg tab	ง NED NED NED NED
สูตินรีแพทย์	Azithromycin 250 mg cap *เฉพาะในผู้ป่วย Prolong latency period Imiquimod cream Etonorgestrel 68 mg implant Levonorgestrel 2*75 mg implant Misoprostol 200 mcg tab (Cytotec [®]) Misoprostol 200 mcg tab + Mifepristone 200 mg tab ชนิด combination pack (ยาโครงการยุติการตั้งครรภ์) Sulprostone 500 mcg powder for inj.(Nalador [®]) Estradiol 0.03 mg Vaginal tab	ง NED ก ก NED จ(1) ง NED
จักษุแพทย์	Brimonidine eye drop 0.15%, 5 ml Dexa+Neo+Polymyxin B eye ointment (Maxitrol [®])	ค ค

	Dorzolamide + Timolol eye drop (20+5 mg) 5 ml	ง
	Hypromellose + dextran 0.3% + 0.1% 0.8 ml eye drop	ง
	Latanoprost eye drop 0.005% 2.5 ml	ค
	Levofloxacin eye drop 0.5% 5 ml	NED
	Moxifloxacin eye drop 0.5% 3 ml	NED
	Timolol+Tafluprost eye drop (5+0.015 mg) 0.3 ml	NED
	Sodium hyaluronate eye drop 0.18%0.3 ml	NED
วิสัญญีแพทย์	Ondansetron 8 mg/4 ml inj.	ข
	Hydroxyethyl starch 6% 500 ml	NED
	Glycopyrrolate 0.2 mg/ml inj.	ง
ศัลยแพทย์	Octreotide 100 mcg/ml inj	ง
	Polyethylene glycol powder	ค
	Daflon (Diosmin + Hesperidin) 500 mg tab	NED
วิสัญญีแพทย์ และ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน	Rocuronium bromide (EsmeronR) 10 mg/ml, 5ml inj	ค
	Succinyl chlorine 500 mg inj.	ค
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน	Azithromycin 250 mg cap	ง
	Ondansetron 8 mg/4 ml inj.	ข
	Seretide [®] inhaler (เฉพาะ re-med)	ค

NED :Non essential drug ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน



(นายสิริ สิริจวัฒนา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมาย