

**สรุปการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา  
ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566**

- มีการสั่งใช้ยาด้านจุลชีพที่ต้องประเมินการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยทั้งหมด 96 ราย ดังนี้

รายการยา	ปริมาณการสั่งการใช้ยา (cases)	ประเมินในเชิงคุณภาพ (Qualitative)			ประเมินในเชิงปริมาณการใช้ (Quantitative)	
		การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ (ราย)	การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์ (ราย)	การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์แต่สมเหตุผล (ราย)	ปริมาณยาที่ใช้ (vials)	มูลค่ายา (บาท)
Cefoperazone + Sulbactam inj 1 g/vial	4	4	-	-	276	25,116.00
Imipenem inj. 0.5 g/vial						
Ertapenem 1 g/vial	7	7	-	-	47	53,721.00
Meropenem inj. 1 g/vial	34	34	-	-	650	103,350.00
Colistin sodium inj. 0.15 g/vial	-	-	-	-	-	-
Levofloxacin inj. 0.75 g/vial	15	15	-	-	69	30,498.00
Piperacillin/Tazobactam 4.5 g/vial	33	33	-	-	647	61,141.50
Vancomycin inj. 0.5 g/vial	3	3	-	-	18	1,611.00
รวม	96	96	-	-	-	275,437.50
ร้อยละ	-	100	-	-	-	-

- การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative): อัตราการสั่งใช้ยาสมเหตุผลคิดเป็น ร้อยละ 100
  - การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100
  - การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ -
  - การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์แต่สมเหตุผล คิดเป็นร้อยละ -
- การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative): มูลค่ารวมของการใช้ยาด้านจุลชีพที่ประเมินความเหมาะสมจากการใช้ยาเท่ากับ 275,437.50 บาท