

**สรุปการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา  
ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566**

- มีการสั่งใช้ยาต้านจุลชีพที่ต้องประเมินการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยทั้งหมด 70 ราย ดังนี้

รายการยา	ปริมาณการสั่งการใช้ยา (cases)	ประเมินในเชิงคุณภาพ (Qualitative)			ประเมินในเชิงปริมาณการใช้ (Quantitative)	
		การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ (ราย)	การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์ (ราย)	การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์แต่สมเหตุผล (ราย)	ปริมาณยาที่ใช้ (vials)	มูลค่ายา (บาท)
Cefoperazone + Sulbactam inj 1 g/vial	2	2	-	-	152	13,832.00
Imipenem inj. 0.5 g/vial	1	1	-	-	63	47,250.00
Ertapenem 1 g/vial	5	5	-	-	35	40,005.00
Meropenem inj. 1 g/vial	30	30	-	-	528	83,952.00
Colistin sodium inj. 0.15 g/vial	2	2	-	-	43	8,643.00
Levofloxacin inj. 0.75 g/vial	14	14	-	-	61	26,962.00
Piperacillin/Tazobactam 4.5 g/vial	14	14	-	-	310	29,295.00
Vancomycin inj. 0.5 g/vial	1	1	-	-	5	447.50
Cefoxitin inj. 1g/vial	1	1	-	-	120	14,760.00
รวม	70	70	-	-	-	265,146.50
ร้อยละ	-	100	-	-	-	-

- การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative): อัตราการสั่งใช้ยาสมเหตุผลคิดเป็น ร้อยละ 100
  - การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100
  - การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ -
  - การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์แต่สมเหตุผล คิดเป็นร้อยละ -
- การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative): มูลค่ารวมของการใช้ยาต้านจุลชีพที่ประเมินความเหมาะสมจากการใช้ยาเท่ากับ 265,146.50 บาท