

**สรุปการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา
ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567**

- มีการสั่งใช้ยาต้านจุลชีพที่ต้องประเมินการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยทั้งหมด 126 ราย ดังนี้

รายการยา	ปริมาณการสั่งการใช้ยา (cases)	ประเมินในเชิงคุณภาพ (Qualitative)			ประเมินในเชิงปริมาณการใช้ (Quantitative)	
		การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ (ราย)	การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์ (ราย)	การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์แต่สมเหตุผล (ราย)	ปริมาณยาที่ใช้ (vials)	มูลค่ายา (บาท)
Cefoperazone + Sulbactam inj 1 g/vial	-	-	-	-	-	-
Imipenem inj. 0.5 g/vial	6	6	-	-	122	91,500.00
Ertapenem 1 g/vial	9	9	-	-	76	86,868.00
Meropenem inj. 1 g/vial	47	47	-	-	1072	170,448.00
Colistin sodium inj. 0.15 g/vial	2	2	-	-	19	3,819.00
Levofloxacin inj. 0.75 g/vial	22	22	-	-	126	55,692.00
Piperacillin/Tazobactam 4.5 g/vial	37	37	-	-	833	78,718.50
Vancomycin inj. 0.5 g/vial	3	3	-	-	86	7,697.00
รวม	126	120	-	-	-	494,742.50
ร้อยละ	-	100	-	-	-	-

- การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative): อัตราการสั่งใช้ยาสมเหตุผลคิดเป็น ร้อยละ 100
 - การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100
 - การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - การสั่งใช้ยานอกเกณฑ์แต่สมเหตุผล คิดเป็นร้อยละ 0.00
- การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative): มูลค่ารวมของการใช้ยาต้านจุลชีพที่ประเมินความเหมาะสมจากการใช้ยาเท่ากับ 494,742.50 บาท