

สรุปการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2567

มีการสั่งใช้ยาด้านจุลชีพที่ต้องประเมินการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยทั้งหมด 165 ราย ดังนี้

รายการยา	จำนวนผู้ป่วยที่มีการสั่งใช้ยา (ราย)	การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative)			การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative)		
		การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ (ราย)	การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์ (ราย)	การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์แต่สมเหตุสมผล (ราย)	ปริมาณยาที่ใช้ (Vial)	ราคา/หน่วย (บาท)	มูลค่ายา (บาท)
		12	12	0	0	64	1086.00
12	12	0	0	64	1086.00	69,504.00	
Imipenem/Cilastatin inj 0.5 g/vial	4	4	0	0	208	151.00	31,408.00
Meropenem inj 1 g/vial	36	36	0	0	668	116.00	77,488.00
Levofloxacin inj 750 mg/vial	18	18	0	0	126	218.00	27,468.00
Cefoperazone+Sulbactam inj 1 g/vial	1	1	0	0	36	29.50	1,062.00
Piperacillin/Tazobactam inj 4.5 g/vial	47	47	0	0	937	80.00	74,960.00
Cefoxitin inj 1 g/vial	0	0	0	0	0	99.00	0
Colistin inj 150 mg/vial	4	4	0	0	41	128.00	5,248.00
Vancomycin inj 0.5 mg/vial	8	8	0	0	88	51.50	4,532.00
รวม	130	130	0	0			291,670.00
ร้อยละ		100					

การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative): อัตราการสั่งยาสมเหตุสมผล คิดเป็นร้อยละ 100

- การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100

- การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 0

- การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์แต่สมเหตุสมผล คิดเป็นร้อยละ 0

การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative) : มูลค่ารวมของการใช้ยาด้านจุลชีพที่ประเมินความเหมาะสมจากการใช้ยา เท่ากับ

291,670.00 บาท