

สรุปการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2567

มีการสั่งใช้ยาด้านจุลชีพที่ต้องประเมินการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยทั้งหมด 184 ราย ดังนี้

รายการยา	จำนวนผู้ป่วยที่มีการสั่งใช้ยา (ราย)	การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative)			การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative)		
		การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ (ราย)	การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์ (ราย)	การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์แต่สมเหตุสมผล (ราย)	ปริมาณยาที่ใช้ (Vial)	ราคา/หน่วย (บาท)	มูลค่ายา (บาท)
Ertapenem inj 1 g/vial	12	12	0	0	91	1086	98,826.00
Imipenem/Cilastatin inj 0.5 g/vial	38	38	0	0	38	151	5,738.00
Meropenem inj 1 g/vial	36	36	1	0	622	116	72,152.00
Levofloxacin inj 750 mg/vial	17	17	0	0	114	218	24,852.00
Cefoperazone+Sulbactam inj 1 g/vial	0	0	0	0	0	29.5	0.00
Piperacillin/Tazobactam inj 4.5 g/vial	50	50	0	0	980	80	78,400.00
Cefoxitin inj 1 g/vial	0	0	0	0	0	99	0.00
Colistin inj 150 mg/vial	28	28	0	0	28	128	3,584.00
Vancomycin inj 0.5 mg/vial	3	3	0	0	65	51.5	3,347.50
รวม	184	184	0	0	-	-	286,899.50
ร้อยละ		100	0	0			

การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative): อัตราการสั่งยาสมเหตุสมผล คิดเป็นร้อยละ 100

- การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100.00

- การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 0

- การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์แต่สมเหตุสมผล คิดเป็นร้อยละ 0

การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative) : มูลค่ารวมของการใช้ยาด้านจุลชีพที่ประเมินความเหมาะสมจากการใช้ยา เท่ากับ

286,899.50 บาท