

สรุปการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2568

มีการสั่งใช้ยาด้านจุลชีพที่ต้องประเมินการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยทั้งหมด 149 ราย ดังนี้

รายการยา	จำนวนผู้ป่วยที่มีการสั่งใช้ยา (ราย)	การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative)			การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative)		
		การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ (ราย)	การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์ (ราย)	การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์แต่สมเหตุสมผล (ราย)	ปริมาณยาที่ใช้ (Vial)	ราคา/หน่วย (บาท)	มูลค่ายา (บาท)
Ertapenem inj 1 g/vial	16	16	0	0	99	1086	107,514.00
Imipenem/Cilastatin inj 0.5 g/vial	4	4	0	0	91	151	13,741.00
Meropenem inj 1 g/vial	45	45	0	0	922	116	106,952.00
Levofloxacin inj 750 mg/vial	15	15	0	0	72	218	15,696.00
Cefoperazone+Sulbactam inj 1 g/vial	6	6	0	0	836	29.5	24,662.00
Piperacillin/Tazobactam inj 4.5 g/vial	48	48	0	0	1051	80	84,080.00
Cefoxitin inj 1 g/vial	0	0	0	0	0	99	0.00
Colistin inj 150 mg/vial	5	5	0	0	103	128	13,184.00
Vancomycin inj 0.5 mg/vial	9	9	0	0	177	51.5	9,115.50
Fosfomycin 2 g inj.	1	1	0	0	39	294	11,466.00
รวม	149	149	0	0	-	-	386,410.50
ร้อยละ		100	0	0			

การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative): อัตราการสั่งยาสมเหตุสมผล คิดเป็นร้อยละ 100

- การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100.00

- การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 0

- การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์แต่สมเหตุสมผล คิดเป็นร้อยละ 0

การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative) : มูลค่ารวมของการใช้ยาด้านจุลชีพที่ประเมินความเหมาะสมจากการใช้ยา เท่ากับ

386,410.50 บาท