

สรุปการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2568

มีการสั่งใช้ยาด้านจุลชีพที่ต้องประเมินการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยทั้งหมด 129 ราย ดังนี้

รายการยา	จำนวนผู้ป่วยที่มีการสั่งใช้ยา (ราย)	การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative)			การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative)		
		การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ (ราย)	การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์ (ราย)	การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์แต่สมเหตุสมผล (ราย)	ปริมาณยาที่ใช้ (Vial)	ราคา/หน่วย (บาท)	มูลค่ายา (บาท)
Ertapenem inj 1 g/vial	13	13	0	0	90	1086	97,740.00
Imipenem/Cilastatin inj 0.5 g/vial	1	1	0	0	58	151	8,758.00
Meropenem inj 1 g/vial	34	34	0	0	803	116	93,148.00
Levofloxacin inj 750 mg/vial	21	21	0	0	127	218	27,686.00
Cefoperazone+Sulbactam inj 1 g/vial	0	0	0	0	0	29.5	0
Piperacillin/Tazobactam inj 4.5 g/vial	50	50	0	0	967	80	77,360.00
Cefoxitin inj 1 g/vial	0	0	0	0	0	99	0
Colistin inj 150 mg/vial	4	4	0	0	58	128	7,424.00
Vancomycin inj 0.5 mg/vial	6	6	0	0	113	51.5	5,819.50
รวม	129	129	0	0	-	-	317,935.50
ร้อยละ		100	0	0			

การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative): อัตราการสั่งยาสมเหตุสมผล คิดเป็นร้อยละ 100

- การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100.00

- การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 0

- การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์แต่สมเหตุสมผล คิดเป็นร้อยละ 0

การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative) : มูลค่ารวมของการใช้ยาด้านจุลชีพที่ประเมินความเหมาะสมจากการใช้ยา เท่ากับ

317,935.50 บาท