

## สรุปการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

มีการสั่งใช้ยาด้านจุลชีพที่ต้องประเมินการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยทั้งหมด 140 ราย ดังนี้

รายการยา	จำนวนผู้ป่วยที่มีคำสั่งใช้ยา (ราย)	การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative)			การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative)		
		การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ (ราย)	การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์ (ราย)	การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์แต่สมเหตุสมผล (ราย)	ปริมาณยาที่ใช้ (Vial)	ราคา/หน่วย (บาท)	มูลค่ายา (บาท)
Ertapenem inj 1 g/vial	15	15	0	0	96	1086	104,256.00
Imipenem/Cilastatin inj 0.5 g/vial	3	3	0	0	150	151	22,650.00
Meropenem inj 1 g/vial	47	45	0	2	784	116	0.00
Levofloxacin inj 750 mg/vial	14	14	0	0	37	218	8,066.00
Cefoperazone+Sulbactam inj 1 g/vial	5	5	0	0	458	29.5	13,511.00
Piperacillin/Tazobactam inj 4.5 g/vial	46	46	0	0	849	80	67,920.00
Colistin inj 150 mg/vial	2	2	0	0	16	128	2,048.00
Vancomycin inj 0.5 mg/vial	7	7	0	0	90	51.5	4,635.00
Fosfomycin 2 g inj.	1	1	0	0	40	294	11,760.00
รวม	140	138	0	2	2520		234,846.00
ร้อยละ		98.57		1.43			

การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative): อัตราการสั่งยาสมเหตุสมผล คิดเป็นร้อยละ 100

- การสั่งใช้ยาที่อยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 98.57

- การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 0

- การสั่งใช้ยาที่อยู่นอกเกณฑ์แต่สมเหตุสมผล คิดเป็นร้อยละ 1.43 เนื่องจากมีใบ DUE ที่ไม่ระบุชื่อผู้ป่วย 2 รายการ

การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative) : มูลค่ารวมของการใช้ยาด้านจุลชีพที่ประเมินความเหมาะสมจากการใช้ยา เท่ากับ

234,846.00 บาท